

jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O
STRADA

€ 2016-2017.NL



STRADA

Warme kracht, super strak

- Robuuste bekleding met vlak voorpaneel en strak aluminium designrooster.
- Deels voormonteerde levering voor nog snellere installatie.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- DBE uitvoering voor superlage watertemperaturen vanaf 30°C.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel en volledig onzichtbare, verborgen aansluiting.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.



design award
winner

OPTIE DBE voor compacte afmetingen bij superlage watertemperaturen vanaf 30 °C.




LOW-H₂O
VERKOZEN TOT
ZUINIGSTE
RADIATOR

STRADA



AFMETINGEN (in cm)



LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, verlengde ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

Levering met DBE:

- DBE-unit(s) volgens lengte
- bediening, sturing en voeding 12 VDC
- duidelijke montage-instructies
- meeverpakt met de radiator

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Standaard aansluiting:

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding, of volledig onzichtbaar binnen de bekleding, volgens gekozen ventiel of aansluitset.

Bediening boven:

De code van de radiator aanvullen met /30 (links) of /60 (rechts).

Vb. STRW.035 050 06.xxx/60


Prijzen bediening boven zie "Aansluitsets & Ventielen".

Optie afstandbediend ventiel:

De code van de radiator aanvullen met /00.

Vb. STRW.035 050 06.xxx/00


Prijzen ventielsets zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen".



AANSLUITSETS

Naar de wand, volledig verborgen binnen de bekleding

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



Voor Strada type 06, gebruik set 25

set 225

CODE 2-PIJP

€



COLO.SW2.JC.4...

72,70



COLO.SW2.JW.4...

61,90

code klemkoppeling invullen

dunwandig metaal 14/1 114

dunwandig metaal 15/1 115

dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616

TECE-buis 16/2.2 636

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.



BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
STRW . 020 050 10 . XXX
kleurcode invullen ↓

BESTELCODE MET DBE


code hoogte lengte type kleur optie
STRW . 020 060 06 . XXX /DBE
kleurcode invullen ↓

DBE wordt altijd geselecteerd volgens het vermogen in de comfort-modus, zoals opgegeven in de prijstabel. Dit garandeert een fluisterstille werking op maximum 28 dB(A). Overgang van standby (niet in werking) naar comfort gebeurt volautomatisch volgens warmtebehoefte.




HANDDOEKHOUDER

in verchromd aluminium



CODE	L	€
5501.001	56	194,50
5501.002	66	194,50



Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.be

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle
vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.
Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 oktober 2016.
Vervangt alle bestaande prijslijsten.