



Radiator vervangen?

ULTRA 8 PAST ALTIJD!

↓ Ontdek de voordelen!

Uitstekende afgifte

De hoge afgifte van de ULTRA 8 zal je verbazen!
Neem bijvoorbeeld de T22-600-1000, deze heeft een vermogen van maar liefst 1732 Watt.

Lekker makkelijk te installeren

Met behulp van de bijgeleverde J-sockets is hij snel en makkelijk te installeren.

Te verkrijgen in kleur of met vlakke voorplaat

Kies uit een uitgebreid palet aan gave kleuren of voor een strakke afwerking, waarbij de radiator is aangekleed met een vlakke voorplaat.

Ruim uit voorraad leverbaar

Er liggen meer dan 230 maten voor je op voorraad in ons ruime magazijn in Apeldoorn.

A-merk kwaliteit uit Nederland

De radiatoren worden geproduceerd door een gerenommeerde Nederlandse fabrikant.
Kwaliteit gegarandeerd!

8 aansluitingen

ULTRA 8 past altijd door de rechtsonder-, zij- en midden aansluitingen. De types 21, 22 en 33 in geribde uitvoering zijn ook nog eens omkeerbaar.



VENTIELCOMPACT

Types 11, 21, 22 en 33



ULTRA 8 - Type 11

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr	74113040	74113050												
	75/65/20°C	204	255												
400	Art.nr	74114040	74114050	74114060	74114070	74114080	74114090	74114100	74114120	74114140	74114160	74114180	74114200		
	75/65/20°C	270	338	406	473	541	608	676	811	946	1082	1217	1352		
500	Art.nr	74115040	74115050	74115060	74115070	74115080	74115090	74115100	74115120	74115140	74115160	74115180	74115200		
	75/65/20°C	333	417	500	583	666	750	833	1000	1166	1333	1499	1666		
600	Art.nr	74116040	74116050	74116060	74116070	74116080	74116090	74116100	74116120	74116140	74116160	74116180	74116200		
	75/65/20°C	392	490	588	686	784	882	980	1176	1372	1568	1764	1960		
700	Art.nr	74117040	74117050	74117060	74117070	74117080	74117090	74117100	74117120						
	75/65/20°C	447	559	670	782	894	1005	1117	1340						
900	Art.nr	74119040	74119050	74119060	74119070	74119080	74119090	74119100							
	75/65/20°C	544	680	816	952	1088	1224	1360							

ULTRA 8 - Type 21

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr	74213040						74213100	74213120	74213140					
	75/65/20°C	298						745	894	1043					
400	Art.nr	74214040	74214050	74214060	74214070	74214080	74214090	74214100	74214120	74214140	74214160	74214180	74214200	74214220	74214240
	75/65/20°C	382	477	572	668	763	859	954	1145	1336	1526	1717	1908	2099	2290
500	Art.nr	74215040	74215050	74215060	74215070	74215080	74215090	74215100	74215120	74215140	74215160	74215180	74215200	74215220	74215240
	75/65/20°C	461	577	692	807	922	1038	1153	1384	1614	1845	2075	2306	2537	2767
600	Art.nr	74216040	74216050	74216060	74216070	74216080	74216090	74216100	74216120	74216140	74216160	74216180			
	75/65/20°C	538	673	807	942	1076	1211	1345	1614	1883	2152	2421			
700	Art.nr	74217040	74217050	74217060	74217070	74217080	74217090	74217100	74217120	74217140					
	75/65/20°C	612	765	918	1071	1224	1377	1530	1836	2142					
900	Art.nr	74219040	74219050	74219060	74219070	74219080	74219090								
	75/65/20°C	753	942	1130	1318	1506	1695								

ULTRA 8 - Type 22

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr					74223080	74223090	74223100	74223120	74223140	74223160	74223180	74223200	74223220	74223240
	75/65/20°C					786	884	982	1178	1375	1571	1768	1964	2160	2357
400	Art.nr		74224050	74224060	74224070	74224080	74224090	74224100	74224120	74224140	74224160	74224180	74224200	74224220	74224240
	75/65/20°C		623	747	872	996	1121	1245	1494	1743	1992	2241	2490	2739	2988
500	Art.nr	74225040	74225050	74225060	74225070	74225080	74225090	74225100	74225120	74225140	74225160	74225180	74225200	74225220	74225240
	75/65/20°C	598	747	896	1046	1195	1345	1494	1793	2092	2390	2689	2988	3287	3586
600	Art.nr	74226040	74226050	74226060	74226070	74226080	74226090	74226100	74226120	74226140	74226160	74226180	74226200	74226220	74226240
	75/65/20°C	693	866	1039	1212	1386	1559	1732	2078	2425	2771	3118	3464	3810	4157
700	Art.nr	74227040	74227050	74227060	74227070	74227080	74227090	74227100	74227120	74227140	74227160				
	75/65/20°C	784	981	1177	1373	1569	1765	1961	2353	2745	3138				
900	Art.nr	74229040	74229050	74229060	74229070	74229080	74229090	74229100	74229120						
	75/65/20°C	958	1198	1437	1677	1916	2156	2395	2874						

ULTRA 8 - Type 33

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr							74333100	74333120	74333140	74333160	74333180	74333200	74333220	
	75/65/20°C							1349	1619	1889	2158	2428	2698	2968	
400	Art.nr					74334080	74334090	74334100	74334120	74334140	74334160	74334180	74334200	74334220	
	75/65/20°C					1369	1540	1711	2053	2395	2738	3080	3422	3764	
500	Art.nr		74335050	74335060	74335070	74335080	74335090	74335100	74335120	74335140	74335160	74335180			
	75/65/20°C		1028	1234	1439	1645	1850	2056	2467	2878	3290	3701			
600	Art.nr		74336050	74336060	74336070	74336080	74336090	74336100	74336120	74336140	74336160				
	75/65/20°C		1195	1433	1672	1911	2150	2389	2867	3345	3822				
700	Art.nr		74337050	74337060	74337070	74337080	74337090	74337100	74337120	74337140	74337160				
	75/65/20°C		1356	1627	1898	2170	2441	2712	3254	3797	4339				
900	Art.nr		74339050	74339060	74339070	74339080	74339090	74339100							
	75/65/20°C		1667	2000	2334	2667	3001	3334							

= voorraad artikel



VENTIELCOMPACT VLAK RECHTS

Types 11, 21, 22 en 33

ULTRA 8 - Type 11

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr 75/65/20°C	75113040 188	75113050 235												
400	Art.nr 75/65/20°C	75114040 250	75114050 313	75114060 376	75114070 438	75114080 501	75114090 563	75114100 626	75114120 751	75114140 876	75114160 1002	75114180 1127	75114200 1252		
500	Art.nr 75/65/20°C	75115040 310	75115050 387	75115060 464	75115070 542	75115080 619	75115090 697	75115100 774	75115120 929	75115140 1084	75115160 1238	75115180 1393	75115200 1548		
600	Art.nr 75/65/20°C	75116040 364	75116050 456	75116060 547	75116070 638	75116080 729	75116090 820	75116100 911	75116120 1093	75116140 1275	75116160 1458	75116180 1640	75116200 1822		
700	Art.nr 75/65/20°C	75117040 415	75117050 519	75117060 623	75117070 727	75117080 830	75117090 934	75117100 1038	75117120 1246						
900	Art.nr 75/65/20°C	75119040 504	75119050 630	75119060 756	75119070 882	75119080 1008	75119090 1134	75119100 1260							

ULTRA 8 - Type 21

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr 75/65/20°C	75213040 282						75213100 706	75213120 847	75213140 988					
400	Art.nr 75/65/20°C	75214040 356	75214050 445	75214060 533	75214070 622	75214080 711	75214090 800	75214100 889	75214120 1067	75214140 1245	75214160 1422	75214180 1600	75214200 1778	75214220 1956	75214240 2134
500	Art.nr 75/65/20°C	75215040 425	75215050 531	75215060 637	75215070 743	75215080 850	75215090 956	75215100 1062	75215120 1274	75215140 1487	75215160 1699	75215180 1912	75215200 2124	75215220 2336	75215240 2549
600	Art.nr 75/65/20°C	75216040 491	75216050 614	75216060 736	75216070 859	75216080 982	75216090 1104	75216100 1227	75216120 1472	75216140 1718	75216160 1963	75216180 2209			
700	Art.nr 75/65/20°C	75217040 555	75217050 694	75217060 832	75217070 971	75217080 1110	75217090 1248	75217100 1387	75217120 1664	75217140 1942					
900	Art.nr 75/65/20°C	75219040 676	75219050 845	75219060 1014	75219070 1183	75219080 1352	75219090 1521								

ULTRA 8 - Type 22

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr 75/65/20°C					75223080 743	75223090 836	75223100 929	75223120 1115	75223140 1301	75223160 1486	75223180 1672	75223200 1858	75223220 2044	75223240 2230
400	Art.nr 75/65/20°C		75224050 589	75224060 706	75224070 824	75224080 942	75224090 1059	75224100 1177	75224120 1412	75224140 1648	75224160 1883	75224180 2119	75224200 2354	75224220 2589	75224240 2825
500	Art.nr 75/65/20°C	75225040 564	75225050 706	75225060 847	75225070 988	75225080 1129	75225090 1270	75225100 1411	75225120 1693	75225140 1975	75225160 2258	75225180 2540	75225200 2822	75225220 3104	75225240 3386
600	Art.nr 75/65/20°C	75226040 654	75226050 817	75226060 980	75226070 1144	75226080 1307	75226090 1471	75226100 1634	75226120 1961	75226140 2288	75226160 2614	75226180 2941	75226200 3268	75226220 3595	75226240 3922
700	Art.nr 75/65/20°C	75227040 739	75227050 924	75227060 1109	75227070 1294	75227080 1478	75227090 1663	75227100 1848	75227120 2218	75227140 2587	75227160 2957				
900	Art.nr 75/65/20°C	75229040 900	75229050 1126	75229060 1351	75229070 1576	75229080 1801	75229090 2026	75229100 2251	75229120 2701						

ULTRA 8 - Type 33

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr 75/65/20°C							75333100 1346	75333120 1615	75333140 1884	75333160 2154	75333180 2423	75333200 2692	75333220 2961	
400	Art.nr 75/65/20°C					75334080 1352	75334090 1521	75334100 1690	75334120 2028	75334140 2366	75334160 2704	75334180 3042	75334200 3380	75334220 3718	
500	Art.nr 75/65/20°C		75335050 1009	75335060 1210	75335070 1412	75335080 1614	75335090 1815	75335100 2017	75335120 2420	75335140 2824	75335160 3227	75335180 3631			
600	Art.nr 75/65/20°C		75336050 1166	75336060 1399	75336070 1632	75336080 1866	75336090 2099	75336100 2332	75336120 2798	75336140 3265	75336160 3731				
700	Art.nr 75/65/20°C		75337050 1319	75337060 1582	75337070 1846	75337080 2110	75337090 2373	75337100 2637	75337120 3164	75337140 3692	75337160 4219				
900	Art.nr 75/65/20°C		75339050 1613	75339060 1935	75339070 2258	75339080 2580	75339090 2903	75339100 3225							

= voorraad artikel



VENTIELCOMPACT VLAK LINKS

Types 21, 22 en 33

ULTRA 8 - Type 21

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr	75213041						75213101	75213121	75213141					
	75/65/20°C	282						706	847	988					
400	Art.nr	75214041	75214051	75214061	75214071	75214081	75214091	75214101	75214121	75214141	75214161	75214181	75214201	75214221	75214241
	75/65/20°C	356	445	533	622	711	800	889	1067	1245	1422	1600	1778	1956	2134
500	Art.nr	75215041	75215051	75215061	75215071	75215081	75215091	75215101	75215121	75215141	75215161	75215181	75215201	75215221	75215241
	75/65/20°C	425	531	637	743	850	956	1062	1274	1487	1699	1912	2124	2336	2549
600	Art.nr	75216041	75216051	75216061	75216071	75216081	75216091	75216101	75216121	75216141	75216161	75216181			
	75/65/20°C	491	614	736	859	982	1104	1227	1472	1718	1963	2209			
700	Art.nr	75217041	75217051	75217061	75217071	75217081	75217091	75217101	75217121	75217141					
	75/65/20°C	555	694	832	971	1110	1248	1387	1664	1942					
900	Art.nr	75219041	75219051	75219061	75219071	75219081	75219091								
	75/65/20°C	676	845	1014	1183	1352	1521								

ULTRA 8 - Type 22

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr					75223081	75223091	75223101	75223121	75223141	75223161	75223181	75223201	75223221	75223241
	75/65/20°C					743	836	929	1115	1301	1486	1672	1858	2044	2230
400	Art.nr		75224051	75224061	75224071	75224081	75224091	75224101	75224121	75224141	75224161	75224181	75224201	75224221	75224241
	75/65/20°C		589	706	824	942	1059	1177	1412	1648	1883	2119	2354	2589	2825
500	Art.nr	75225041	75225051	75225061	75225071	75225081	75225091	75225101	75225121	75225141	75225161	75225181	75225201	75225221	75225241
	75/65/20°C	564	706	847	988	1129	1270	1411	1693	1975	2258	2540	2822	3104	3386
600	Art.nr	75226041	75226051	75226061	75226071	75226081	75226091	75226101	75226121	75226141	75226161	75226181	75226201	75226221	75226241
	75/65/20°C	654	817	980	1144	1307	1471	1634	1961	2288	2614	2941	3268	3595	3922
700	Art.nr	75227041	75227051	75227061	75227071	75227081	75227091	75227101	75227121	75227141	75227161				
	75/65/20°C	739	924	1109	1294	1478	1663	1848	2218	2587	2957				
900	Art.nr	75229041	75229051	75229061	75229071	75229081	75229091	75229101	75229121						
	75/65/20°C	900	1126	1351	1576	1801	2026	2251	2701						

ULTRA 8 - Type 33

hoogte	lengte	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
300	Art.nr							75333101	75333121	75333141	75333161	75333181	75333201	75333221	
	75/65/20°C							1346	1615	1884	2154	2423	2692	2961	
400	Art.nr					75334081	75334091	75334101	75334121	75334141	75334161	75334181	75334201	75334221	
	75/65/20°C					1352	1521	1690	2028	2366	2704	3042	3380	3718	
500	Art.nr		75335051	75335061	75335071	75335081	75335091	75335101	75335121	75335141	75335161	75335181			
	75/65/20°C		1009	1210	1412	1614	1815	2017	2420	2824	3227	3631			
600	Art.nr		75336051	75336061	75336071	75336081	75336091	75336101	75336121	75336141	75336161				
	75/65/20°C		1166	1399	1632	1866	2099	2332	2798	3265	3731				
700	Art.nr		75337051	75337061	75337071	75337081	75337091	75337101	75337121	75337141	75337161				
	75/65/20°C		1319	1582	1846	2110	2373	2637	3164	3692	4219				
900	Art.nr		75339051	75339061	75339071	75339081	75339091	75339101							
	75/65/20°C		1613	1935	2258	2580	2903	3225							

Vaste afstand van 65 mm tussen de middenaansluiting en de muur wijzigt voor de linkse versie van de types 22 en 33.